

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878  
Datum vydání: 23.07.2024 Verze: 1.0

### ODDÍL 1: Identifikace látky/směsi a společnosti/podniku

#### 1.1. Identifikátor výrobku

Forma výrobku : Směs  
Obchodní název : ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR  
UFI : WCTG-UDYY-KU49-5FV0  
Kód výrobku : 8452189162  
Typ výrobku : Detergentem  
Odpářovač : Aerosol

#### 1.2. Příslušná určená použití látky nebo směsi a nedoporučená použití

##### Relevantní určené způsoby použití

Kategorie hlavního použití : Spotřebitelské použití, Profesionální použití  
Použití látky nebo směsi : Čistič na nábytek  
Funkce nebo kategorie použití : Čisticí a mycí prostředky a přídatné látky

#### 1.3. Podrobné údaje o dodavateli bezpečnostního listu

##### Výrobce

GRUPO AC MARCA, S.L.  
Avda. Carrilet 293-297  
ES 08907 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona  
SPAIN  
T +34 93 260 68 00, F +34 93 260 68 98  
[reach@grupoacmarca.com](mailto:reach@grupoacmarca.com), [www.info.acmarca.com](http://www.info.acmarca.com)

##### Distributor

AC MARCA Czech Republic s.r.o.  
Jana Čermáka 124,  
Příšimasy 28201 IČO: 63668262  
CZ  
CZECH REPUBLIC  
T 00 420 312 301 311 , F +420 312 301 333  
[infocz@acmarca.com](mailto:infocz@acmarca.com), [www.acmarca.cz](http://www.acmarca.cz)

#### 1.4. Telefonní číslo pro naléhavé situace

Telefonní číslo pro naléhavé situace : 0034 93 260 68 00 (24h)

| Země/oblast     | Organizace/společnost                                                                | Adresa                       | Telefonní číslo pro naléhavé situace | Komentář                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Česká republika | Toxikologické informační středisko<br>Klinika pracovního lékařství VFN a 1. LF<br>UK | Na Bojišti 1<br>120 00 Praha | +420 224 919 293<br>+420 224 915 402 | a jen při poruše<br>tel 725 103 658 (jinak<br>na tomto telefonu<br>nemusí být toxikolog!)<br>Dotazy na AKUTNÍ<br>INTOXIKACE lidí a<br>zvířat se řeší<br>výhradně na přímých<br>telefonních linkách<br>TIS po 24 hod denně |

### ODDÍL 2: Identifikace nebezpečnosti

#### 2.1. Klasifikace látky nebo směsi

##### Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)

Aerosol, kategorie 1 H222;H229  
Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

##### Nepříznivé fyzikálně-chemické vlivy na lidské zdraví a životní prostředí

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 2.2. Prvky označení

#### Označení podle nařízení (ES) č.1272/2008 [CLP]

Výstražné symboly nebezpečnosti (CLP)



GHS02

Signální slovo (CLP)

: Nebezpečí

Standardní věty o nebezpečnosti (CLP)

: H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

Pokyny pro bezpečné zacházení (CLP)

: P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Tlakový obal: nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50°C/122°F.

EUH-věty

: EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

Další věty

: Nepožívat.

### 2.3. Další nebezpečnost

Jiná nebezpečí, která se nepromítají do klasifikace : Za běžných podmínek žádné.

Neobsahuje látky PBT ani vPvB  $\geq 0,1\%$  hodnocené v souladu s přílohou XIII nařízení REACH

Směs neobsahuje látky zařazené na seznam zpracovaný v souladu s čl.59 odst.1 nařízení REACH vzhledem k vlastnostem narušujícím endokrinní systém nebo není identifikována jako látka s vlastnostmi narušujícími endokrinní systém v souladu s kritérii stanovenými v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2017/2100 nebo Nařízením Komise (EU) 2018/605 v min. koncentraci 0,1 %.

## ODDÍL 3: Složení/informace o složkách

### 3.2. Směsi

| Název                                                                             | Identifikátor výrobku                                                       | %       | Klasifikace podle nařízení (ES) č.1272/2008 (CLP)                                                                                                                                                                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics | Číslo CAS: 1174522-09-8<br>Číslo ES: 940-726-3<br>REACH-č: 01-2119457273-39 | 20 – 25 | Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                  |
| bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol                                     | Číslo CAS: 52-51-7<br>Číslo ES: 200-143-0<br>Indexové číslo: 603-085-00-8   | < 0,015 | Acute Tox. 3 (Orální), H301<br>Acute Tox. 4 (Dermální), H312<br>Acute Tox. 3 (Inhalační:prach,mlha), H331<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>STOT SE 3, H335<br>Aquatic Acute 1, H400 (M=10)<br>Aquatic Chronic 1, H410 |

Výrobek, na který se vztahuje článek 1.1.3.7 nařízení CLP. V tomto případě se upravují pravidla pro zveřejnění složení.

Úplné znění vět H a EUH: viz oddíl 16

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

### ODDÍL 4: Pokyny pro první pomoc

#### 4.1. Popis první pomoci

|                                 |                                                                                                                                                         |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| První pomoc při vdechnutí       | : Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Přeneste osobu na čerstvý vzduch a ponechte ji v poloze usnadňující dýchání. |
| První pomoc při kontaktu s kůží | : Svlékněte potřísněný oděv a zasaženou část kůže omyjte vodou s jemným mýdlem, poté ji ještě opláchněte teplou vodou.                                  |
| První pomoc při kontaktu s okem | : Vypláchněte velkým množstvím vody. V případě že přetrvávají potíže vyhledejte lékařskou pomoc.                                                        |
| První pomoc při požití          | : PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.                                                                                                 |

#### 4.2. Nejdůležitější akutní a opožděné symptomy a účinky

|                 |                                                                                                    |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Symptomy/účinky | : Může způsobit ospalost nebo závratě. Přímé zasažení očí není pravděpodobné. Kašel. Dýchavičnost. |
|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 4.3. Pokyn týkající se okamžité lékařské pomoci a zvláštního ošetření

Osobě v bezvědomí do úst nikdy nic nevkládejte. V případě nevolnosti vyhledejte lékařskou pomoc (ukážete lékaři etiketu, je-li to možné).

### ODDÍL 5: Opatření pro hašení požáru

#### 5.1. Hasiva

|                          |                                                            |
|--------------------------|------------------------------------------------------------|
| Vhodné hasicí prostředky | : Pěna. Oxid uhličitý. Písek. Suchý prášek. Vodní postřik. |
| Nevhodná hasiva          | : Nepoužívejte prudký proud vody.                          |

#### 5.2. Zvláštní nebezpečnost vyplývající z látky nebo směsi

|                   |                                                                                                                             |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nebezpečí požáru  | : Extrémně hořlavý aerosol.                                                                                                 |
| Nebezpečí výbuchu | : Za tepla se může zvyšovat tlak s následným praskáním uzavřených nádob, šířením ohně a zvýšeným rizikem popálenin a úrazů. |

#### 5.3. Pokyny pro hasiče

|                            |                                                                                                                                                                           |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Opatření pro hašení požáru | : Požár NEHAŠTE, dostane-li se k výbušninám. Vyklidte _roctor. Zabraňte pronikání vody z hašení do životního prostředí. Při hašení hořících chemikálií dbejte opatrnosti. |
| Ochrana při hašení požáru  | : Zasažené nádoby ochlazujte stříkající vodou nebo vodní mlhou. Nevstupujte do místa požáru bez řádného ochranného vybavení, včetně ochrany dýchacího ústrojí.            |
| Další informace            | : Během požáru mohou být přítomny nebezpečné výpary.                                                                                                                      |

### ODDÍL 6: Opatření v případě náhodného úniku

#### 6.1. Opatření na ochranu osob, ochranné prostředky a nouzové postupy

|                 |                                                                             |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Obecná opatření | : Odstraňte zdroje vznícení. Zákaz vstupu s otevřeným ohněm. Zákaz kouření. |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------|

##### Pro pracovníky kromě pracovníků zasahujících v případě nouze

|                        |                                                            |
|------------------------|------------------------------------------------------------|
| Plány pro případ nouze | : Evakuujte osoby, jejichž přítomnost na místě není nutná. |
|------------------------|------------------------------------------------------------|

##### Pro pracovníky zasahující v případě nouze

|                        |                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Plány pro případ nouze | : Zamezte vdechování {0 message=<specify applicable conditions> default=prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů filter=^(_)P261_INHAL_CONDI TION_+}. Vybavte úklidový tým řádnými ochrannými pomůckami. Prostory odvětrávejte. |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí

Zabraňte uvolnění do životního prostředí. Unikne-li výrobek do odpadních vod nebo do veřejné kanalizace, uveďte o tom příslušné úřady. Zabraňte proniknutí do odpadních vod a obecní kanalizace.

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 6.3. Metody a materiál pro omezení úniku a pro čištění

Způsoby čištění : Uniklý produkt seberte. Skladujte odděleně od ostatních materiálů. Rozlítý produkt nechejte dle možností co nejdříve vsáknout do inertních materiálů, např. křemelina.

### 6.4. Odkaz na jiné oddíly

Viz 8.

## ODDÍL 7: Zacházení a skladování

### 7.1. Opatření pro bezpečné zacházení

Opatření pro bezpečné zacházení : Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů. Nebezpečný odpad kvůli potenciálnímu riziku výbuchu. Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení. Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití. Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

### 7.2. Podmínky pro bezpečné skladování látek a směsí včetně neslučitelných látek a směsí

Skladovací podmínky : Zabraňte styku s vodou. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. Uchovávejte pouze v původním obalu na chladném, dobře větraném místě. Uchovávejte na místě zabezpečeném proti požáru.

Neslučitelné materiály : Zdroje žáru.

### 7.3. Specifické konečné/specifická konečná použití

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

## ODDÍL 8: Omezování expozice/osobní ochranné prostředky

### 8.1. Kontrolní parametry

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 8.2. Omezování expozice

#### Osobních ochranných prostředků

##### Ochrana očí a obličeje

###### Ochrana očí:

Brýle

##### Ochrana kůže

###### Ochrana rukou:

Při opakovaném nebo dlouhodobějším zasažení používejte rukavice.

##### Ochrana dýchacích cest

###### Ochrana dýchacích cest:

Není vyžadováno. V případě, že při práci s přípravkem může dojít k nadýchání, doporučuje se použít ochranné prostředky na ochranu dýchacího ústrojí.

##### Omezování expozice životního prostředí

###### Další informace:

Zabraňte zbytečné expozici. Při práci s přípravkem nejzte, nepijte a nekuřte.

## ODDÍL 9: Fyzikální a chemické vlastnosti

### 9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech

Skupenství : Kapalina

Barva : Bílý.

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

|                                                 |                     |
|-------------------------------------------------|---------------------|
| Zápach                                          | : Charakteristický. |
| Prahová zápachu                                 | : Není k dispozici  |
| Bod tání / rozmezí bodu tání                    | : Není k dispozici  |
| Bod tuhnutí                                     | : Není k dispozici  |
| Bod varu                                        | : Není k dispozici  |
| Hořlavost                                       | : Není k dispozici  |
| Dolní mez výbušnosti                            | : Není k dispozici  |
| Horní mez výbušnosti                            | : Není k dispozici  |
| Bod vzplanutí                                   | : Nevztahuje se     |
| Teplota samovznícení                            | : Není k dispozici  |
| Teplota rozkladu                                | : Není k dispozici  |
| pH                                              | : Není k dispozici  |
| Viskozita, kinematická                          | : 130,4 mm²/s       |
| Viskozita, dynamická                            | : 120 cP            |
| Rozpustnost                                     | : Není k dispozici  |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Kow) | : Není k dispozici  |
| Tlak páry                                       | : Není k dispozici  |
| Tlak páry při 50°C                              | : Není k dispozici  |
| Hustota                                         | : 0,9198 g/cm³      |
| Relativní hustota                               | : Není k dispozici  |
| Relativní hustota par při 20°C                  | : Není k dispozici  |
| Charakteristiky částic                          | : Nevztahuje se     |

### 9.2. Další informace

#### Informace týkající se tříd fyzikální nebezpečnosti

% hořlavých složek : 47,55218775 %

## ODDÍL 10: Stálost a reaktivita

### 10.1. Reaktivita

Neuvedeno.

### 10.2. Chemická stabilita

Stabilní za doporučených skladovacích podmínek.

### 10.3. Možnost nebezpečných reakcí

Neuvedeno. Extrémně hořlavý aerosol. Obsahuje plyn pod tlakem; při zahřívání může vybuchnout. Velké nebezpečí výbuchu při úderu, tření, ohni nebo působením jiných zdrojů zapálení.

### 10.4. Podmínky, kterým je třeba zabránit

Přímé sluneční světlo. Přehřátí. Otevřený oheň. Neuvedeno. Teplo. Jiskry.

### 10.5. Neslučitelné materiály

Neuvedeno.

### 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu

Neuvedeno.

## ODDÍL 11: Toxikologické informace

### 11.1. Informace o třídách nebezpečnosti vymezených v nařízení (ES) č. 1272/2008

|                             |                   |
|-----------------------------|-------------------|
| Akutní toxicita (orální)    | : Neklasifikováno |
| Akutní toxicita (pokožka)   | : Neklasifikováno |
| Akutní toxicita (vdechnutí) | : Neklasifikováno |

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

|                                                                                                         |                                                                                                           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8)</b> |                                                                                                           |
| LD50 potřísnění kůže u králíků                                                                          | ≥ 3160 mg/kg tělesné hmotnosti Animal: rabbit, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)      |
| LC50 Inhalačně - Potkan                                                                                 | ≥ 6,1 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 403 (Acute Inhalation Toxicity)                     |
| <b>bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)</b>                                          |                                                                                                           |
| LD50, orálně, potkan                                                                                    | 307 mg/kg Source: ECHA                                                                                    |
| LD50 orálně                                                                                             | 180 mg/kg tělesné hmotnosti                                                                               |
| LD50, dermálně, potkan                                                                                  | > 2000 mg/kg tělesné hmotnosti Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 402 (Acute Dermal Toxicity)         |
| LD50 dermálně                                                                                           | 1600 mg/kg tělesné hmotnosti                                                                              |
| LC50 Inhalačně - Potkan (Prach/mlha)                                                                    | > 0,588 mg/l/4h                                                                                           |
| Žravost/dráždivost pro kůži                                                                             | : Neklasifikováno                                                                                         |
| <b>bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)</b>                                          |                                                                                                           |
| pH                                                                                                      | 5 Source: alfa                                                                                            |
| Vážné poškození očí/podráždění očí                                                                      | : Neklasifikováno                                                                                         |
| <b>bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)</b>                                          |                                                                                                           |
| pH                                                                                                      | 5 Source: alfa                                                                                            |
| Senzibilizace dýchacích cest/senzibilizace kůže                                                         | : Neklasifikováno                                                                                         |
| Mutagenita v zárodečných buňkách                                                                        | : Neklasifikováno                                                                                         |
| Karcinogenita                                                                                           | : Neklasifikováno                                                                                         |
| Toxicita pro reprodukci                                                                                 | : Neklasifikováno                                                                                         |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice                                            | : Neklasifikováno                                                                                         |
| <b>bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)</b>                                          |                                                                                                           |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice                                            | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                                                  |
| Toxicita pro specifické cílové orgány – opakovaná expozice                                              | : Neklasifikováno                                                                                         |
| <b>Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8)</b> |                                                                                                           |
| NOAEC (inhalačně, potkan, pára, 90 dnů)                                                                 | > 10,4 mg/l air Animal: rat, Guideline: OECD Guideline 413 (Subchronic Inhalation Toxicity: 90-Day Study) |
| Nebezpečnost při vdechnutí                                                                              | : Neklasifikováno                                                                                         |
| <b>ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR</b>                                        |                                                                                                           |
| Odpařovač                                                                                               | Aerosol                                                                                                   |
| Viskozita, kinematičká                                                                                  | 130,4 mm²/s                                                                                               |

### 11.2. Informace o další nebezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

## ODDÍL 12: Ekologické informace

### 12.1. Toxicita

Ekologie – všeobecné : Zabraňte úniku do životního prostředí.  
Nebezpečnost pro vodní prostředí, krátkodobou (akutní) : Neklasifikováno

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

Nebezpečnost pro vodní prostředí, dlouhodobou (chronickou) : Neklasifikováno

| Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8) |                                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| EC50 72h - Řasy [1]                                                                              | > 100 mg/l Test organisms (species): Raphidocelis subcapitata (previous names: Pseudokirchneriella subcapitata, Selenastrum capricornutum) |
| bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)                                          |                                                                                                                                            |
| LC50 - Ryby [1]                                                                                  | 26,4 mg/l                                                                                                                                  |
| EC50 - Korýši [1]                                                                                | 1,4 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna                                                                                           |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [1]                                                               | 1,4 mg/l waterflea                                                                                                                         |
| EC50 - Ostatní vodní organismy [2]                                                               | 0,4 mg/l                                                                                                                                   |
| EC50 72h - Řasy [1]                                                                              | 0,25 mg/l Test organisms (species): Skeletonema costatum                                                                                   |
| EC50 72h - Řasy [2]                                                                              | 0,37 mg/l Test organisms (species): Pseudokirchneriella subcapitata (previous names: Raphidocelis subcapitata, Selenastrum capricornutum)  |
| ErC50 řasy                                                                                       | 0,37 mg/l Source: ECHA                                                                                                                     |
| LOEC (chronická)                                                                                 | 0,88 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC (chronická)                                                                                 | 0,27 mg/l Test organisms (species): Daphnia magna Duration: '21 d'                                                                         |
| NOEC chronická, ryby                                                                             | 21,5 mg/l Test organisms (species): Oncorhynchus mykiss (previous name: Salmo gairdneri) Duration: '49 d'                                  |

### 12.2. Perzistence a rozložitelnost

| ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perzistence a rozložitelnost                                                                     | Povrchově aktivní látka(y) obsažena(y) v tomto přípravku je (jsou) v souladu s kritérii biodegradability podle Směrnici (EÚ) No. 648/2004 o detergentech. Údaje potvrzující toto prohlášení jsou k dispozici kompetentním institucím členských států Unie na jejich přímou žádost, nebo na žádost výrobce detergentu. |
| Hydrocarbon, C10-C13, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, kleiner 2 Prozent aromatics (1174522-09-8) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perzistence a rozložitelnost                                                                     | Rychle rozložitelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Perzistence a rozložitelnost                                                                     | Rychle rozložitelné                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

### 12.3. Bioakumulační potenciál

| ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR |            |
|-----------------------------------------------------------|------------|
| Bioakumulační potenciál                                   | Neuvedeno. |
| bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)   |            |
| Rozdělovací koeficient n-oktanol/voda (Log Pow)           | 0,18       |

### 12.4. Mobilita v půdě

| ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR |                           |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------|
| Mobilita v půdě                                           | Neuvedeno                 |
| bronopol (INN); 2-brom-2-nitropropan-1,3-diol (52-51-7)   |                           |
| Mobilita v půdě                                           | 388,3 – 1416 Source: ECHA |

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB

| ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR |           |
|-----------------------------------------------------------|-----------|
| Výsledky posouzení PBT                                    | Neuvedeno |

### 12.6. Vlastnosti vyvolávající narušení činnosti endokrinního systému

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

### 12.7. Jiné nepříznivé účinky

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

## ODDÍL 13: Pokyny pro odstraňování

### 13.1. Metody nakládání s odpady

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Regionální nařízení o odpadech | : Zlikvidujte bezpečným způsobem v souladu s místními/národními směrnici. Zákon č.185/2001 Sb. o odpadech, v platném znění, Zákon č.477/2001 Sb, o balech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), v platném znění, vyhláška č. 376/2001 Sb, o hodnocení nebezpečných vlastností odpadů, v platném znění, vyhláška č.381/2001 Sb, (katalog odpadů) v platném znění, č.383/2001 Sb, o podrobnostech nakládání s odpady, v platném znění. Zabraňte úniku do životního prostředí. |
| Doplňkové informace            | : V nádobě se mohou hromadit hořlavé páry. Nádobu pod tlakem. Nevrtějte do ní otvory a nespalujte ji ani po použití.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## ODDÍL 14: Informace pro přepravu

V souladu s ADR / IMDG / IATA

| ADR                                            | IMDG                                                                                                                                 | IATA                                    |
|------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 14.1. UN číslo nebo ID číslo                   |                                                                                                                                      |                                         |
| UN 1950                                        | UN 1950                                                                                                                              | UN 1950                                 |
| 14.2. Oficiální (OSN) pojmenování pro přepravu |                                                                                                                                      |                                         |
| AEROSOLY                                       | AEROSOLS                                                                                                                             | Aerosols, flammable                     |
| Popis přepravního dokladu                      |                                                                                                                                      |                                         |
| UN 1950 AEROSOLY, 2.1 (6.1), (D)               | UN 1950 AEROSOLS, 2.1                                                                                                                | UN 1950 Aerosols, flammable, 2.1        |
| 14.3. Třída/třída nebezpečnosti pro přepravu   |                                                                                                                                      |                                         |
| 2.1 (6.1)                                      | 2.1                                                                                                                                  | 2.1                                     |
|                                                |                                                                                                                                      |                                         |
| 14.4. Obalová skupina                          |                                                                                                                                      |                                         |
| Nevztahuje se                                  | Nevztahuje se                                                                                                                        | Nevztahuje se                           |
| 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí       |                                                                                                                                      |                                         |
| Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná        | Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná<br>Způsobuje znečištění mořské vody: Žádná<br>Č. EmS (požár): F-D<br>Č. EmS (rozsypaní): S-U | Nebezpečný pro životní prostředí: Žádná |
| Nejsou dostupné žádné doplňující informace     |                                                                                                                                      |                                         |

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

### 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele

#### Pozemní přeprava

|                                                               |                      |
|---------------------------------------------------------------|----------------------|
| Klasifikační kód (ADR)                                        | : 5TF                |
| Zvláštní ustanovení (ADR)                                     | : 190, 327, 344, 625 |
| Omezená množství (ADR)                                        | : 120ml              |
| Vyňatá množství (ADR)                                         | : E0                 |
| Pokyny pro balení (ADR)                                       | : P207, LP02         |
| Zvláštní ustanovení pro obaly (ADR)                           | : PP87, RR6, L2      |
| Ustanovení o společném balení (ADR)                           | : MP9                |
| Přepravní kategorie (ADR)                                     | : 1                  |
| Zvláštní ustanovení pro přepravu kusů (ADR)                   | : V14                |
| Zvláštní ustanovení pro nakládku, vykládku a manipulaci (ADR) | : CV9, CV12, CV28    |
| Zvláštní ustanovení pro provoz (ADR)                          | : S2                 |
| Kód omezení pro tunely (ADR)                                  | : D                  |

#### Doprava po moři

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Zvláštní předpis (IMDG)               | : 63, 190, 277, 327, 344, 959 |
| Omezená množství (IMDG)               | : SP277                       |
| Vyňaté množství (IMDG)                | : E0                          |
| Pokyny pro balení (IMDG)              | : P207, LP02                  |
| Zvláštní ustanovení pro balení (IMDG) | : PP87, L2                    |
| Kategorie zajištění nákladu (IMDG)    | : Žádný/á                     |
| Skladování a manipulace (IMDG)        | : SW1, SW22                   |
| Segregace (IMDG)                      | : SG69                        |
| Číslo MFAG                            | : 126                         |

#### Letecká přeprava

|                                                                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------|
| Výjimečně malé množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)  | : E0               |
| Malé množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)            | : Y203             |
| Malé max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA) | : 30kgG            |
| Balící pokyny pro dopravní a nákladní letadla (IATA)            | : 203              |
| Max. čisté množství pro dopravní a nákladní letadla (IATA)      | : 75kg             |
| Balící pokyny podle CAO (IATA)                                  | : 203              |
| Max. čisté množství podle CAO (IATA)                            | : 150kg            |
| Zvláštní ustanovení (IATA)                                      | : A145, A167, A802 |
| Kód ERG (IATA)                                                  | : 10L              |

### 14.7. Námořní hromadná přeprava podle nástrojů IMO

Nevztahuje se

## ODDÍL 15: Informace o předpisech

### 15.1. Předpisy týkající se bezpečnosti, zdraví a životního prostředí/specifické právní předpisy týkající se látky nebo směsi

#### Předpisy EU

|                                             |                                                                                                                            |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Další informace, omezení, zákazy a předpisy | : Zajistěte dodržování všech národních/místních předpisů. Zajistěte dodržení všech platných národních a místních předpisů. |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

#### Příloha XVII nařízení REACH (omezující podmínky)

Neobsahuje žádnou(é) látku(y) uvedenou(é) v příloze XVII nařízení REACH (omezující podmínky)

#### Příloha XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)

Neobsahuje žádné látky uvedené v příloze XIV nařízení REACH (Seznam látek podléhajících povolení)

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

### Seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH (SVHC)

Neobsahuje žádnou látku(y) uvedenou(é) na seznamu látek podléhajících registraci podle nařízení REACH

### Nařízení PIC (EU 649/2012, předchozí souhlas po předchozím informování)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu PIC (nařízení EU 649/2012 o vývozu a dovozu nebezpečných chemických látek)

### Nařízení o perzistentních organických znečišťujících látkách (EU 2019/1021, perzistentní organické znečišťující látky)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu perzistentních organických znečišťujících látek (nařízení EU 2019/1021 o perzistentních organických znečišťujících látkách)

### Nařízení o poškozování ozonové vrstvy (EU 1005/2009)

Neobsahuje látku(y) uvedenou(é) na seznamu látek poškozujících ozonovou vrstvu (nařízení EU 1005/2009 o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu)

### Nařízení o dvojím užití (428/2009)

Neobsahuje žádnou látku, na kterou se vztahuje NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 428/2009 ze dne 5. května 2009, kterým se zavádí režim Společenství pro kontrolu vývozu, přepravy, zprostředkování a tranzitu zboží dvojího užití.

### Nařízení o detergentech (ES 648/2004)

**Alergenní vonné látky > 0,01 %:**

(R)-p-mentha-1,8-dien; d-limonen

| Označování obsahu                 |     |
|-----------------------------------|-----|
| Složka                            | %   |
| neiontové povrchově aktivní látky | <5% |
| dezinfekční prostředky            |     |
| SODIUM BENZOATE                   |     |
| 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL   |     |
| PHENOXYETHANOL                    |     |
| parfémy                           |     |
| LIMONENE                          |     |

### Nařízení o prekurzorech výbušnin (EU 2019/1148)

Neobsahuje žádné látky uvedené na seznamu prekurzorů výbušnin (nařízení EU 2019/1148 o uvádění prekurzorů výbušnin na trh a jejich používání)

### Nařízení o prekurzorech drog (ES 273/2004)

Neobsahuje žádnou z látek uvedených na seznamu prekurzorů drog (nařízení ES 273/2004 o výrobě a uvádění na trh některých látek používaných k nedovolené výrobě omamných a psychotropních látek)

## 15.2. Posouzení chemické bezpečnosti

Nejsou k dispozici žádné doplňující údaje

## ODDÍL 16: Další informace

| Označení změn |                 |          |
|---------------|-----------------|----------|
| Oddíl         | Změněná položka | Poznámky |
|               | Nahrazuje verzi | Upraveno |
|               | Datum revize    | Upraveno |

Zdroje dat

: NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 ze dne 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí, o změně a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně nařízení (ES) č. 1907/2006.

# ALEX Renovátor NÁBYTKU PŘÍRODNÍ PÉČE ARGANOVÝ OLEJ A CEDR

## Bezpečnostní List

podle nařízení REACH (ES) 1907/2006 ve znění nařízení (EU) 2020/878

| Úplné znění vět H a EUH:                                                                              |                                                                                                      |                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Acute Tox. 3<br>(Inhalační:prach,mlha)                                                                | Akutní toxicita (inhalační:prach,mlha) Kategorie 3                                                   |                             |
| Acute Tox. 3 (Orální)                                                                                 | Akutní toxicita (orální), kategorie 3                                                                |                             |
| Acute Tox. 4 (Dermální)                                                                               | Akutní toxicita (dermální), kategorie 4                                                              |                             |
| Aquatic Acute 1                                                                                       | Nebezpečný pro vodní prostředí – akutně, kategorie 1                                                 |                             |
| Aquatic Chronic 1                                                                                     | Nebezpečný pro vodní prostředí – chronicky, kategorie 1                                              |                             |
| Asp. Tox. 1                                                                                           | Nebezpečnost při vdechnutí, kategorie 1                                                              |                             |
| EUH066                                                                                                | Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.                                      |                             |
| Eye Dam. 1                                                                                            | Vážné poškození očí / podráždění očí, kategorie 1                                                    |                             |
| H222                                                                                                  | Extrémně hořlavý aerosol.                                                                            |                             |
| H229                                                                                                  | Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.                                              |                             |
| H301                                                                                                  | Toxický při požití.                                                                                  |                             |
| H304                                                                                                  | Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.                                          |                             |
| H312                                                                                                  | Zdraví škodlivý při styku s kůží.                                                                    |                             |
| H315                                                                                                  | Dráždí kůži.                                                                                         |                             |
| H318                                                                                                  | Způsobuje vážné poškození očí.                                                                       |                             |
| H331                                                                                                  | Toxický při vdechování.                                                                              |                             |
| H335                                                                                                  | Může způsobit podráždění dýchacích cest.                                                             |                             |
| H400                                                                                                  | Vysoce toxický pro vodní organismy.                                                                  |                             |
| H410                                                                                                  | Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.                                           |                             |
| Skin Irrit. 2                                                                                         | Žíravost/dráždivost pro kůži, kategorie 2                                                            |                             |
| STOT SE 3                                                                                             | Toxicita pro specifické cílové orgány – jednorázová expozice, kategorie 3, podráždění dýchacích cest |                             |
| Klasifikace a postup použité k odvození klasifikace pro směsi podle nařízení (ES) č. 1272/2008 [CLP]: |                                                                                                      |                             |
| Aerosol 1                                                                                             | H222;H229                                                                                            | Na základě údajů ze zkoušek |

Bezpečnostní list (BL), EU

Tyto informace vycházejí z našich současných poznatků a jejich účelem je popsat výrobek výhradně z hlediska požadavků na ochranu zdraví, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí. Nesmějí být chápány jako záruka jakýchkoli konkrétních vlastností výrobku.